



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

STRUTTURA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Responsabile ad interim della Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza

Data di svolgimento della rilevazione: 30/03/2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici):

Il Consiglio regionale non ha uffici periferici, né articolazioni autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

- Verifica dell'attività svolta dalla propria Struttura amministrativa e dall'Ufficio Urp per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Verifica mediante l'accesso alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, nel quale risultano pubblicati e disponibili sia i documenti che le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Nessun aspetto critico rilevato.

Eventuale documentazione da allegare:

Nessuna documentazione da allegare.

Roma, 20 aprile 2018

Il Responsabile ad interim
F.to Dott.ssa Cinzia Felci